



## 检测报告

报告编号: EDD39J000222008

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 废水

编 制:

高 松

审 核:



## 检测结论

报告编号: EP039000222008 第 2 页

### 样品信息

| 检测类别 | 采样点    | 采样人     | 采样方法 | 样品     |
|------|--------|---------|------|--------|
| 废水   | 详见 (1) | 朱尚, 高兵兵 | 瞬时   | 微黄色, 有 |

### 检测结果

#### (1) 废水

| 采样点         | 检测项目 | 结果   |
|-------------|------|------|
| 污水处理一站预处理排口 | 总镍   | ND   |
|             | 总锌   | 0.50 |

注: 1. 结果有“ND”表示未检出。


第 4 页

品状态  
微臭、微浑浊

| 单位   |
|------|
| mg/L |
| mg/L |

测

量值



[REDACTED]

## 报告说明

报告编号: EDD39J000222008

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目 | 检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)                      | 方法检出限    |
|------|----|--------------------------------------------|----------|
| 废水   | 总镍 | 水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法 GB11912-1989             | 0.03mg/L |
|      | 总锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB11912-1989 | 0.03mg/L |

### 2. 检测说明:

CTI 实验室 (合肥) 经国家技术开发区第 3 路标准厂房 28A-1 层

1. 本报告为安徽华测检测技术有限公司服务客户专用。

2. 本报告不含盖章、日期。

3. 本报告只对采样/送检样品检测的结果负责。

4. 本报告不作为法律诉讼使用。

5. 本报告与样品检测报告, 不作为复检检测报告。

6. 对本报告有疑义, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

7. 本报告为内部使用文件, 样品检测费, 所有样品检测费按规定的周期内不可撤销。

8. 检测报告结果及其对应的检测数据只供客户参考, 不作为法律依据。

9. 本报告为内部使用文件, 不作为法律依据, 本报告的结果在有效期内有效。

\*\*\*报告结束\*\*\*



# 检测报告

第 1 页 共 4 页



报告编号: C0120506205

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

路-176号

地址 安徽省合肥市东流

检测类别 废水



编制: 尚菊思

审核: 张峰

2017.4.18

批准: 张峰

日期:

张峰  
分析组长

03月09日-2017年03月16日

采样日期: 2017年03月09日

检测日期: 2017年

有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房2#A三座

NA1072806493

检测专用章

安徽省检测技术有限公司

安徽省检测技术有限公司

检测专用章

# 检测结果

报告编号: HJ0309090322003

第 1 页

## 样品信息

| 检测类别 | 委托号     | 样品名    | 检测项目                    |
|------|---------|--------|-------------------------|
| 废水   | 华测 HJ03 | 莱钢高炉废水 | PH、SS、COD <sub>Cr</sub> |

## 检测结果

### (1) 废水

| 采样点     | 检测项目              | 结果   |
|---------|-------------------|------|
| 污水处理一池总 | PH值               | 7.05 |
|         | SS                | 526  |
|         | COD <sub>Cr</sub> | 266  |

| 单位   |
|------|
| 无量纲  |
| mg/L |
| mg/L |

## 检测信息

报告编号: EDD3J000222009

第 3 页 共 4 页

### 质控信息

| 项目                | 实测值      | 标准样品浓度        |
|-------------------|----------|---------------|
| pH 值(无量纲)         | 7.34     | 7.34±0.08     |
| COD <sub>Cr</sub> | 258mg/L  | 260±9mg/L     |
| 氨氮                | 4.58mg/L | 4.60±0.16mg/L |
| 磷酸盐               | 1.44mg/L | 1.43±0.05mg/L |
| 石油类               | 20.1mg/L | 20.0±1.8mg/L  |

### 检测仪器

| 名称        | 型号        | 出厂编号              | 公司编号        |
|-----------|-----------|-------------------|-------------|
| pH 酸度计    | PHS-3C    | 600408N0013050623 | TTE20131133 |
| 电子天平      | ME204     | B3500088643       | TTE20141952 |
| 紫外可见分光光度计 | UV-1800PC | UEG1411008        | TTE20150952 |
| 红外分光测油仪   | JLBQ-08   | J12125059         | TTE20131158 |

## 报告说明

报告编号: EDD39J000222009

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目                      | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)              | 方法检出限     |
|------|-------------------------|---------------------------------|-----------|
| 废水   | pH 值                    | 水质 pH 值的测定玻璃电极法 GB 6920-1986    | /         |
|      | 悬浮物 SS                  | 水质悬浮物的测定重量法 GB11901-89          | 0.4mg     |
|      | 化学需氧量 COD <sub>Cr</sub> | 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB 11914-1989   | 10mg/L    |
|      | 氨氮                      | 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009    | 0.025mg/L |
|      | 磷酸盐                     | 水质钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989        | 0.01mg/L  |
|      |                         | 水质石油类和动植物油的测定红外分光光度法 HJ637-2012 | 0.04mg/L  |

### 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付费用外, 本报告的所有权归本公司所有, 未经本公司书面许可, 不得将本报告内容以任何形式向第三方泄露或用于其他用途。如客户有保密要求, 请在采样/送检时书面申明, 并支付相应费用。



## 检测报告

报告编号: EDD39J000222021

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 工业废气

编 制: 高 伟 莹

审 核: 邵 磊

批 准: 张 伟

日 期: 2017 年 4 月

张伟  
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 16 日

检测日期: 2017 年 03 月 16 日~2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 20A 三层

No.1072806493





## 检测结果

报告编号: EDD391000222021 第


| 样品信息: |       |         |      |
|-------|-------|---------|------|
| 检测类别  | 采样点   | 采样人     | 采样方法 |
| 工业废气  | 详见(1) | 朱尚, 高兵兵 | 连续   |

检测结果:

(1) 工业废气(有组织)

| 采样点           | 检测项目  | 检测结果 |
|---------------|-------|------|
| 车间喷漆废气<br>排放口 | 苯     | ND   |
|               | 甲苯    | 0.71 |
|               | 二甲苯   | 4.95 |
|               | 非甲烷总烃 | 39.9 |

注: 1. 结果有“ND”表示未检出。  
2. “ND”表示检测项目的排放浓度小于检出限, 检出限浓度单位为mg/m<sup>3</sup>, 苯类物质检出限浓度为0.01mg/m<sup>3</sup>, 非甲烷总烃检出限浓度为1.0mg/m<sup>3</sup>。



## 检测信息

报告编号: EDD39J000222021

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道参数:

| 监测点: 轻卡一厂涂装车间喷漆废气排放口 |    |    |    |    |    |
|----------------------|----|----|----|----|----|
| 参数                   | 结果 | 单位 | 参数 | 结果 | 单位 |
| 大气压                  |    |    |    |    |    |

## 报告说明

报告编号: EDD39J000222021

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目       | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                        | 方法检出限                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 工业废气 | 苯、甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气检测分析方法》(第四版)第六篇第二章(一)《国家环保总局(2003)》 | 0.01mg/m <sup>3</sup> |
|      | 非甲烷总烃    | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999                        | 0.04mg/m <sup>3</sup> |

### 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

5. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

6. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

7. 未经 CTI 书面批准,不得部分复制检测报告。

8. 对本报告有疑议,请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

9. 除客户特别申明并支付样品管理费,所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

10. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

11. 除客户特别申明并支付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

\*\*\*报告结束\*\*\*



## 检测报告

报告编号: EDD39J000222022

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别

工业

编 制: 高伟章

审 核: 阳 磊

批 准: 张 峰

日 期: 2017.4.18

张峰  
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 16 日

检测日期: 2017 年 03 月 16 日-2017 年 03 月 23 日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

No. 72806493



## 检测结果

报告编号: ECD7900927027

### 样品信息

| 检测类别 | 采样点 | 采样人 | 采样方法 |
|------|-----|-----|------|
| 废气   | 废气  | 朱高  | 废气   |

### 检测结果

#### (1) 工业废气(有组织)

| 结果        | 采样点 | 检测项目 | 排放浓度 mg/m <sup>3</sup> |
|-----------|-----|------|------------------------|
| 排放速率 kg/h |     |      |                        |

## 检测信息

报告编号: EDD39J000222022

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道

监测点: 轻卡一厂涂装车间电泳烘干室废气排放口

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 大气压 | 101.5  | kPa            | 静压   | 0.25 | kPa               |
| 烟温  | 166    | ℃              | 全压   | 0.27 | kPa               |
| 截面  | 0.0491 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | 2.3  | %                 |
| 流速  | 7.9    | m/s            | 烟气流量 | 1400 | m <sup>3</sup> /h |

监测点: 轻卡一厂涂装车间电泳烘干室废气排放口

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果   | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|------|-------------------|
| 大气压 | 101.5  | kPa            | 静压   | 0.22 | kPa               |
| 烟温  | 40     | ℃              | 全压   | 0.23 | kPa               |
| 截面  | 0.2500 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | 2.0  | %                 |
| 流速  | 4.7    | m/s            | 烟气流量 | 4192 | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 19     | Pa             | 标干流量 | 3597 | m <sup>3</sup> /h |

### 质控信息

| 项目    | 实测值                      | 标准样品浓度(自配)            | 相对误差% |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------|
| 苯     | 9.92mg/L                 | 10.0mg/L              | 0.8   |
| 甲苯    | 10.1mg/L                 | 10.0mg/L              | 1     |
| 对二甲苯  | 9.55mg/L                 | 10.0mg/L              | 4     |
| 间二甲苯  | 9.47mg/L                 | 10.0mg/L              | 5     |
| 邻二甲苯  | 9.79mg/L                 | 10.0mg/L              | 2     |
| 非甲烷总烃 | 甲烷 5.57mg/m <sup>3</sup> | 5.30mg/m <sup>3</sup> | 5     |
|       | 总烃 11.2mg/m <sup>3</sup> | 11.6mg/m <sup>3</sup> | 3     |

### 检测仪器

| 名称       | 型号          | 出厂编号           | 公司编号        |
|----------|-------------|----------------|-------------|
| 气相色谱仪    | GC-2014     | C11485014790   | TTE20131148 |
| 气相色谱仪 GC | GC-2010Plus | C11805110024SA | TTE20140723 |

## 报告说明

报告编号: EDD39J000222022

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目       | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                        | 方法检出限                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 工业废气 | 苯、甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第二章(一)(国家环保总局(2003)) | 0.01mg/m <sup>3</sup> |
|      | 非甲烷总烃    | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999                        | 0.04mg/m <sup>3</sup> |
|      |          |                                                           |                       |

### 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

3. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。

4. 本报告不得涂改、增删。

\*\*\*报告结束\*\*\*

本为商业广告使用。

不得部分复制检测报告。

收到报告 10 天之内与本公司联系。

样品管理费,所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

付档案管理费,本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

\*\*\*报告结束\*\*\*

6. 本报告未经同意不得

7. 未经 CTI 书面批准,

8. 对本报告有疑议,在

9. 除客户特别申明并

10. 委托检测结果及其

11. 除客户特别申明并



# 检测报告

报告编号: EDD39J000222015

第 1 页 共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地 址 安徽省合肥市东流路 176 号

检测类别 工业废气

编 制: 高 芳 莹

审 核: 阳 芳

批 准: 张 锋

日 期: 2017.4.18

张 锋  
分析组长

采样日期: 2017 年 03 月 28 日

03 月 28 日~2017 年 04 月 05 日

安徽华测检测技术有限公司



合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

No.1072806493

## 检测结果

报告编号: EDD39J000222015

第 2 页 共 4 页

### 样品信息:

| 检测类别 | 采样点   | 采样人     | 采样方法 | 样品状态   |
|------|-------|---------|------|--------|
| 工业废气 | 详见(1) | 鹿弘, 杨金奎 | 连续   | 吸附管、气袋 |

### 检测结果:

(1) 工业废气 (有组织)

## 检测信息

报告编号: EDD39J000222015

第 3 页 共 4 页

工业废气(有组织)管道参数:

监测点: 车架厂铆焊车间(北)

| 参数  | 结果     | 单位             | 参数   | 结果    | 单位                |
|-----|--------|----------------|------|-------|-------------------|
| 流速  | 101.5  | m/s            | 静压   | -0.03 | kPa               |
| 温度  | 29     | ℃              | 全压   | -     | kPa               |
| 截面积 | 0.1257 | m <sup>2</sup> | 含湿量  | -     | %                 |
| 流速  | 8.2    | m/s            | 烟气流速 | 3733  | m <sup>3</sup> /h |
| 动压  | 62     | Pa             | 标干流量 | 3421  | m <sup>3</sup> /h |

| 项目    | 实测值                   | 标准样品浓度(自配)            | 相对误差% |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 苯     | 9.92mg/L              | 10.0mg/L              | 0.8   |
| 甲苯    | 10.16mg/L             | 10.0mg/L              | 1     |
| 对二甲苯  | 9.55mg/L              | 10.0mg/L              | 4     |
| 间二甲苯  | 9.47mg/L              | 10.0mg/L              | 5     |
| 邻二甲苯  | 9.50mg/L              | 10.0mg/L              | 2     |
| 非甲烷总烃 | 5.50mg/m <sup>3</sup> | 5.30mg/m <sup>3</sup> | 4     |
| 烃     | 11.1mg/m <sup>3</sup> | 11.0mg/m <sup>3</sup> | 4     |

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 名称      | 型号      | 出厂编号    | 公司编号    |
| GC-2014 | GC-2014 | GC-2014 | GC-2014 |
| GC-2014 | GC-2014 | GC-2014 | GC-2014 |

## 报告说明

报告编号: EDD39J000222015

第 4 页 共 4 页

### 1. 本次检测的依据:

| 检测类别 | 项目       | 检测标准(方法)名称及编号(含年号)                                        | 方法检出限                 |
|------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 工业废气 | 苯、甲苯、二甲苯 | 活性炭吸附二硫化碳解析气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)第六篇第二章《一》(国家环保总局(2003)) | 0.01mg/m <sup>3</sup> |
|      | 非甲烷总烃    | 固定污染源废气中非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ/T 38-1999                        | 0.04mg/m <sup>3</sup> |
|      |          |                                                           |                       |

### 2. 检测地点

CTI 实验室 合肥市经济技术开发区芙蓉路标准厂房 2#A 三层

1. 本报告无安徽华测检测技术有限公司报告章无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有样品超过标准规定的时效期均不再做复样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

\*\*\*报告结束\*\*\*



## 检测报告

报告编号: CTI039J000225016

第 1 页 共 4 页

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

地址: 安徽省合肥市东流路176号

检测类别: 型式检验

编制: 高若莹

审核: 邵芳

批准: 王元寿

日期: 2017.4.18

检验员  
分析组长

采样日期: 2017年03月16日

检测日期: 2017年03月16日-2017年03月21日

安徽华测检测技术有限公司

合肥市庐阳区技术开发区美兰国际大厦20A-1层  
No.1077906993





## 检测信息

报告编号: EDD39J000222016

第 3 页 共 4 页

2016.05.16

