



检测报告

报告编号: B0203004900

委托单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司
委托单位地址: 合肥市东流路176号
项目名称: 安徽江淮汽车集团股份有限公司技术中心环境检测
报告日期: 2019年04月22日

合肥市宇驰检测技术有限公司
(检测专用章)





报告编号: BO030004

171212050687

声明:

1. 本检测报告只适用于被检测对象的质量。
 2. 本检测报告只对来样检测结果负责。
 3. 本检测报告, 报告内容仅供参考, 不作为法律依据。
 4. 未经本机构授权, 不得私自复制或传播。
 5. 本机构对来样检测结果负责, 但不对其来源负责。
 6. 若对本机构检测结果有异议, 请在收到报告之日起七个工作日内提出。
- 逾期将不予受理。

本机构通讯

联系地址: 上海市

电话: 0551-6557797

传真: 0551-6557797



报告编号: BO03004900

171212050637

一、检测概况

受检单位	
采样地址	
联系人	
样品类别	废水
采样日期	2019年
采样依据	《固定

二、样品信息

样品编号	
BO030049010002	

三、检测项目标准

1、废水检测项目标准

序号	检测项目	检
1	化学需氧量	水质、铬
2	总磷	水、铜

2、有组织废气检测项

序号	检测项目	
1	非甲烷总烃	固定源、烷、气
2	颗粒物	固定源、与
3	氮氧化物	固定源、源

续上表:					
序号	检测项目	检测标准 (方法)	分析仪器	单位	
4	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》(第四版)	自动燃烧	mg/m ³	
5	二氧化硫	国家环保总局(2003)污染源废气定电位电解法 HJ 57-2017	自动燃烧	mg/m ³	

3、无组织废气检测

序号	检测项目	检测标准 (方法)	分析仪器	单位	
1	总悬浮颗粒物	环境空气颗粒物测定方法 GB/T 15432-1995	电	mg/m ³	
2	氮氧化物	氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)测定 乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	紫外可见	mg/m ³	
3	苯	《环境空气苯系物测定方法》	GC-2014	mg/m ³	
4	甲苯	《环境空气苯系物测定方法》	GC-2014	mg/m ³	
5	二甲苯	《环境空气苯系物测定方法》	GC-2014	mg/m ³	
6	一氧化碳	《环境空气一氧化碳测定方法》	便携式	mg/m ³	
7	非甲烷总烃	《环境空气非甲烷总烃测定方法》	GC 9790II	mg/m ³	

4、噪声检测项目

序号	检测项目	检测标准 (方法)	分析仪器	单位	
1	噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008			

四、气象条件

采样时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	相对湿度 (%)	风向
2019/3/25	20.9	101.4	5	东南



报告编号: BO03004900



171212050687

五、检测结果

1、废水检测结果

采样时间	采样地点
2019/3/25	污水处理站

2、有组织废气检测

(1) 采样点位信息

序号	采样点位
1	5#3.0 柴油
2	8#台架 1.6 汽油
3	4#台架 2.2 柴油
4	2#台架 2.2 柴油
5	11#台架 3.0 柴油
6	14#台架 1.5T 汽油
7	15#台架 2.2 柴油
8	21#台架 1.5T 汽油
9	27#台架 2.2 柴油
10	20#台架 2.0 柴油
11	19#台架 2.2 柴油
12	18#台架 3.0 柴油



1712120

(2)

采样时间	汽液固样品					汽液固样品				
	名称	重量	重量	重量	重量	名称	重量	重量	重量	重量
2019/3/25	空气	1.00	1.00	1.00	1.00	空气	1.00	1.00	1.00	1.00
	氮气	1.00	1.00	1.00	1.00	氮气	1.00	1.00	1.00	1.00
	氧气	1.00	1.00	1.00	1.00	氧气	1.00	1.00	1.00	1.00
	二氧化碳	1.00	1.00	1.00	1.00	二氧化碳	1.00	1.00	1.00	1.00
	水蒸气	1.00	1.00	1.00	1.00	水蒸气	1.00	1.00	1.00	1.00
	甲烷	1.00	1.00	1.00	1.00	甲烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	乙烷	1.00	1.00	1.00	1.00	乙烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	丙烷	1.00	1.00	1.00	1.00	丙烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	丁烷	1.00	1.00	1.00	1.00	丁烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	戊烷	1.00	1.00	1.00	1.00	戊烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	己烷	1.00	1.00	1.00	1.00	己烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	庚烷	1.00	1.00	1.00	1.00	庚烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	辛烷	1.00	1.00	1.00	1.00	辛烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	壬烷	1.00	1.00	1.00	1.00	壬烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	癸烷	1.00	1.00	1.00	1.00	癸烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	十一烷	1.00	1.00	1.00	1.00	十一烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	十二烷	1.00	1.00	1.00	1.00	十二烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	十三烷	1.00	1.00	1.00	1.00	十三烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	十四烷	1.00	1.00	1.00	1.00	十四烷	1.00	1.00	1.00	1.00
	十五烷	1.00	1.00	1.00	1.00	十五烷	1.00	1.00	1.00	1.00
2019/3/28	空气	1.00	1.00	1.00	1.00	空气	1.00	1.00	1.00	1.00
	氮气	1.00	1.00	1.00	1.00	氮气	1.00	1.00	1.00	1.00
	氧气	1.00	1.00	1.00	1.00	氧气	1.00	1.00	1.00	1.00
	二氧化碳	1.00	1.00	1.00	1.00	二氧化碳	1.00	1.00	1.00	1.00
	水蒸气	1.00	1.00	1.00	1.00	水蒸气	1.00	1.00	1.00	1.00



报告编号: BO03004900

171212050687

续上表:

采样时间	采样点	检测项目
2019/3/28	20#台架 2.0 柴油机	非甲烷总烃
		氮氧化物
		二氧化氮
		颗粒物
	19#台架 2.2 柴油机	非甲烷总烃
		氮氧化物
		二氧化氮
		颗粒物
	18#台架 3.0 柴油机	非甲烷总烃
		氮氧化物
		二氧化氮
		颗粒物
备注: 1.检测结果小于检出限报最低检出		

3、无组织废气检测结果

采样时间	检测项目	上风
2019/3/25	总悬浮颗粒物	0.
	苯	0.
	甲苯	0.
	二甲苯	0.
	非甲烷总烃	0.
	氮氧化物	0.
	一氧化碳	0.
备注: 检测结果小于检出限报最低检出		




报告编号: BO03004900

4、噪声检测结果

检测日期	2019 年 3 月 25 日
测量点位	主要声源
厂界南 1#	车间生产
厂界东 2#	车间生产
厂界北 3#	道路
厂界西 4#	车间生产

气象条件	3.3m/s、东南风、晴
测量时间段	测量结果(dB) (A)
昼间 (15:12)	55.0
夜间 (22:07)	48.1
昼间 (15:20)	57.4
夜间 (22:14)	42.3
昼间 (15:25)	59.3
夜间 (22:19)	44.6
昼间 (15:30)	58.9
夜间 (22:24)	47.9

噪声、无组织废气测点分布示意图:



注:
○为无组织废气监测点位
▲为噪声监测点位



04900

果

质控

质控	编号	
实验	004907 02-4	
	004907 04-4	
	004907 05-4	
	004907 13-1	
	004907 15-4	
	004907 08-1	
	004907 09-4	
	004907 11	
	004907 11	
	004907 11	
	004907 11	

控

质控	项目
仪器	噪声

3、废

质控措施
实验室平行
标样质控

各范围	结果判断
10%	合格
≤5%	合格
2±13	合格
3±9.06	合格

编 写
审 核

